SafeFood Laboratories Åɇ Ůc. ƷƵ6. 53321 ÅCY-3302 Åş Ůɛ Ůů ŋg ÅƵi ´ ɟ ɵg
ƶ ŮűűŮɯg 14 Åɗɯɛ. ƬŮɟ ş ɯɕ ɵ ɟ ɔɯg ɟ dŮɜŮůɯg ÅCY-4104 Åş Ůɛ Ůů ŋg ÅƵi ´ ɟ ɵg
ɇ d ə: +357 25 82 35 00 Åū Ůɜ: +357 25 82 35 01 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Ƭ ş ůŰɛ ´ ɵ ş d [Ű ə ɕ i : L026
Ay ɔ Ůů Ű ɛ ɟ ş ɯ ɕ ə ş ɛ ɕ ɕ ı 3

Ƭ Ł Ɇ ɇ Ƀ Ƭ Ƀ Ł ¢ ɇ Ł Ƶ Ƀ ɟ ? ɟ ş J Ɇ ¢ Ɇ

Ipsonas Municipal Council
83 Archbishop Makarios III Avenue, CY-4181,
Ipsonas, Cyprus.

ɇ d ə: 25 395 600
ū Ůɜ: 25 392 595 E-mail: demosipsona@cytanet.com.cy

ɟ . Ƭ ş ůŰɛ ´ ɵ ş d [Ű ə ɕ i	:	**44830**
ɟ ɟ . Ō ə ŭ ɕ ů d ɡ	:	1
ɟ ɟ . Ay ɜ Ű ɛ ə ɐ ɡ ɕ p Ů ɒ ɛ .	:	2020/44830
¢ ɛ / ɜ d Ƶ Ƭ Ů ɟ Ů ə Ů ɒ ɐ ɡ	:	06/02/2020
Ō ɜ Ů ɟ ɜ d ɟ ɜ Ɣ ə g ů d ɡ	:	07/02/2020
Ƭ Ů ɟ Ɣ Ű x ů d ɟ ɜ Ɣ ə g ů d ɡ	:	10/02/2020
¢ ɛ / ɜ d Ƶ Ō ə ŭ ɕ ů d ɡ	:	10/02/2020

ɇ Ů g Ű Ű Ů ɕ p Ů ɒ ɛ Ů Ű ɛ ɡ	:	**WATER - POTABLE**	
ɇ ɦ ´ ɕ ɡ ɕ p Ů ɛ / ɣ d Ů ɡ	:	[2] WATER TAP - AYIOU NICOLAOU 58	
Ɇ d ɛ Ů ɑ ɛ ɕ p Ů ɛ / ɣ d Ů ɡ	:		
ɕ p Ů ɛ Ů Ű ɛ ə d ɣ d Ů Ű ɦ	:	Lab Staff	
ƶ ɣ d ɕ ŭ ɕ ɡ ɕ p Ů ɛ / ɣ d Ů ɡ	:	Instant (single shot)	
ƶ Ů Ű Ű ŭ ɕ ɟ Ɣ ɕ p Ů ɒ ɛ .	:	Lab Staff	
Ɇ g ů ə Ů g Ů ŭ d Ů ɕ p Ů ɒ ɛ .	:	HDPE Bottle sodium thiosulphate 500ml	
Ɇ g ɜ Ű ɛ ɟ d ů d ɕ p Ů ɒ ɛ .	:	Refrigerator	
Ƭ Ů Ű Ɣ ů Ű Ŭ ů d ɕ p Ů ɒ ɛ .	:	Excellent (5 Ñ3Á C)	

ȳ ə Ů Ű Ů Ű ɕ Ű Ů ɤ ů ɛ Ů Ű Ů Ű ɤ ɜ ƶ ɵ ɟ ɕ b ɵ ɵ ə ɕ ɔ ɵ ə ı ɜ ɟ ɜ Ů ə ɨ ů Ů ɤ ɜ / ɕ p ɛ ə ɵ ɛ ı ɜ Ů ű ɕ ɟ ɕ ɨ ɜ ɛ d Ů ɵ b Ů b Ů ɔ ɵ ɤ ɛ ɣ ɜ Ů ɡ (Presumptive) ɛ Ů Ű ɟ ɐ ů ɔ ɣ ɡ Ů ə Ů ɦ ɡ Ů Ɣ ɜ ů d ɛ Ů ɤ ı ɜ ɕ ɜ Ű Ű ə ɜ Ů ə Ɣ d Ů ɟ Ů ɤ ɣ ɡ Á ´ ɵ b Ů b Ů ɔ ɵ ɤ ɛ ɣ ɜ Ů ɡ.

ƶ ɵ ɟ ɕ b ɵ ɵ ə ɕ ɔ ɵ ə ɐ ɟ ɜ Ɣ ə g ů d ɡ				
Ƭ Ů Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɡ ɟ ɜ Ɣ ə g ů d ɡ	**ɟ ´ ɕ Ű ɣ ə Ů ů ɛ Ů / ƶ ɕ ɜ Ɣ ŭ Ů ɡ**	**ȳ ɟ ə Ů Ƭ Ů ə Ɣ Ű d ɡ**	**ƶ ɣ d ɕ ŭ ɕ ɡ**	
Ƭ Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɡ ů ɡ ɜ ɦ ə ɕ ɡ Ű x ɜ Ů Ű ɟ ɦ b ɵ x ɜ ɛ ɵ ɟ ɕ ɡ ɟ ɔ Ů ɜ ů ɛ ı ɜ ů Ű ɛ ɡ ɡ 22Á C	42 cfu/ml	< 100	WT SFL 01	*
Ƭ Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɡ ů ɡ ɜ ɦ ə ɕ ɡ Ű x ɜ Ů Ű ɟ ɦ b ɵ x ɜ ɛ ɵ ɟ ɕ ɡ ɟ ɔ Ů ɜ ů ɛ ı ɜ ů Ű ɛ ɡ ɡ 37Á C	18 cfu/ml	< 20	WT SFL 01	*
ɟ ɜ ɕ ɜ Ů ŋ ů d ɛ ə Ů ɜ ə Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɛ ə ɵ ı ɜ ə ɛ ə ɕ b Ů ɜ Ű d ŋ ɤ ɛ Ů ŭ ı ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 02P	*
ɟ ɜ ɕ ɜ Ů ŋ ů d ɛ ə Ů ɜ ə Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɛ Ű d ɡ Escherichia coli	ND cfu/100ml	0	WT SFL 03P	*
ɟ ɜ ɕ ɜ Ů ŋ ů d ɛ ə Ů ɜ ə Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɛ Ű x ɜ ə ɛ ´ ɟ Ů ɜ x ŭ ı ɜ Ů ɜ Ű Ű ɟ ɛ ə ɦ ə ə x ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 06P	*
ɟ ɜ ɕ ɜ Ů ŋ ů d ɛ ə Ů ɜ ə Ů Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d ɛ Ű d ɡ Pseudomonas aeruginosa	ND cfu/100ml	0	WT SFL 05P	*

Ƀ ə Ů ɜ Ů ɨ ů Ů ɡ / ŭ ɛ ə ɛ ɣ ɡ ´ ɛ g ů d ɛ Ů ı ɜ ɛ ɜ Ű Ů ɜ ɛ Ů * ´ Ů ɟ ə Ů ɛ b Ɣ ɜ ɛ ɜ Ű Ů ɜ ů Ů ɛ ə ů ɕ ɨ x ɜ Ƭ Ů ű ɕ Ay ɟ ɛ ɔ ɐ ɡ Ű d ɡ ɕ p Ů Ű ů Ű Ů ů d ɡ Ű ɛ g Ay ɟ ɔ Ů ŭ Ű d ɟ ɕ g
ND = ɕ p Ů ɜ ɟ ɜ ɡ ɕ Ů d ɛ Ů (Not Detected)
cfu = ɟ ɣ ɑ ɛ ɦ ɡ ɟ ´ ɛ ɔ ə ı ɜ (Colony Forming Units)

SafeFood Laboratories is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No. 123596)
SafeFood Laboratories is partnered with the ALS Laboratory Group
www.alsglobal.com
É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories Λεωφ. Ιπποκράτους 53321 ΛΕΥ-3302 Λεμεσός Κύπρος
Ζ. Χατζηχαραλάμπους 14 Λευκωσία. Ταχ. Κιβ. 53321 ΛΕΥ-4104 Λεμεσός Κύπρος
Τηλ: +357 25 82 35 00 Φαξ: +357 25 82 35 01 ΛEmail: info@sfl.com.cy Λwww.safoodlabs.com

Σελ. 1 από 3
Αριθμός: L026

Αρ. Δελτίου Εργαστηρίου : 44830
Αρ. Δείγματος : 1

Πληροφορίες για το δείγμα που υποβλήθηκε από τον πελάτη

Ζητήθηκαν οι ακόλουθες αναλύσεις:

Η Διεύθυνση Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων στην Κύπρο, έχει καθορίσει τα σχέδια δειγματοληψίας και τις αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται στα τρόφιμα. Τα σχέδια αυτά καθορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται με σκοπό τη διασφάλιση της επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για τις τροφοδοσίες και τους κανόνες για την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών καταρτίζεται για κάθε έτος και περιλαμβάνει τις αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται στα τρόφιμα, τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα όρια δράσης που πρέπει να εφαρμόζονται. Η Διεύθυνση Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων στην Κύπρο, έχει καθορίσει τα σχέδια δειγματοληψίας και τις αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται στα τρόφιμα.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόσωπο του Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας περιλαμβάνουν τον τρόπο επιλογής των δειγμάτων, τον τρόπο λήψης των δειγμάτων, τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων και τον τρόπο μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δείγματα που λαμβάνονται είναι αντιπροσωπευτικά της παρτίδας από την οποία λαμβάνονται. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόσωπο του Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόσωπο του Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας περιλαμβάνουν τον τρόπο επιλογής των δειγμάτων, τον τρόπο λήψης των δειγμάτων, τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων και τον τρόπο μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο. Οι διαδικασίες δειγματοληψίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δείγματα που λαμβάνονται είναι αντιπροσωπευτικά της παρτίδας από την οποία λαμβάνονται. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόσωπο του Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

[+] Δείγμα που λήφθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου για την ποιότητα του νερού προορισμένου για ανθρώπινη κατανάλωση (Δείγμα που λήφθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου για την ποιότητα του νερού προορισμένου για ανθρώπινη κατανάλωση).

www.alsglobal.com
© Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories Åφ€Ücs. 7f6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ůċ Ůůĥģ Å7i ´ ɟ ɐģ
ƶ ŮűűŮœg 14 Åœœɛ. ЭŮɟ ɯɛɑɐ ɟ ɔœg ɟ ɗŮɜŮůœg ÅCY-4104 Åş Ůċ Ůůĥģ Å7i ´ ɟ ɐģ
φ€ɖə: +357 25 82 35 00 Åū Ůɜ: +357 25 82 35 01 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Ъɘůűċ´ ɐɔɖ[Ůə ɛi : 44830
ɟ ɟ . Ōəüɛůɖɖ : 1

Ɛɑĥə ɔŮŮ ɑЪɘůűċ´ ɐɔɖ[Ůə ɛi ɟ ɜŸəgůɖɖ

φŮŮ ɐŮċə ɣůɛŮŮŮŮ ɜ ŮɜŮə ůŮ ɜ/ůɛəɔɛ ɪ ɜ Ůűɛɟ ɛi ɜ ɛĥɜɛ ŮŮüůə ɛŮŮŮ´ ɐg ŮɜŮə ɖɖəŮɜ. Åə ŮĥģŮŸɜ ŮɜŮűɣɟ ŮŮŮə Ÿəəɔɣ ģɟ ɖ[Ů Ÿ, ɖ üůə ɛŮŮɛəɖɣɖŮ üəůɜŮɟ ɔɐɖɖəŮŮ ĥ ŮɛɜŸŮɖ. Åə ŮĥģŮŸɜ ŮɜŮűɣɟ ŮŮŮə Ÿəəɔɣ ģɟ ɖ[Ů Ÿ, ɐəŮɜŮə ůŮģ/ůɛəɔɛ ɣģüəůɜŮɟ ɔɐɖɖəŮɜ ɓŸůɖ ŮɖģŮɣəüɛůɖģŮɣ ɜ ɛ´ ɐəɛɜüɐ´ ɐŮŮ ´ ɟ ɐüəŮɔɟ Ůűɪ ɜ, əŮɔ´ ɐg ŮəůɜŮɔůŮəůɛi Ůɖɜ ɖɛŮɟ ɛɛɖɔɖŮŮɖģŮɣɜ ɔŸəgůɖɖ.

Ьɘ ŮɜŮə ůŮģ/ůɛəɔɛ ɣģ´ ɐg ůɖɛŮəɪ ɜɛɜŮŮɔɛŮ* ´ Ůɟ əɔŮɛɓŸɜɛɜŮŮɔůŮɛ əůɛi ɣ ɜ Ъůűœ Áűŭɟ ɛɔɔɐģŮɖģŮɛg Áɟ ɔŮůŮɖģŮɛg. Ьɘ ŮɜŮə ůŮģ/ůɛəɔɛ ɣģ´ ɐg üŮɜ ůɖɛŮəɪ ɜɛɜŮŮɔɛŮ* üŮɜ ´ Ůɟ əɔŮɛɓŸɜɛɜŮŮɔůŮɛ əůɛi ɣ ɜ Ъůűœ Áűŭɟ ɛɔɔɐģŮɖģŮɛg Áɟ ɔŮůŮɖģŮɛg. Ьɘ ŮɜŮə ůŮģ/ůɛəɔɛ ɣģ´ ɐg ůɖɛŮəɪ ɜɛɜŮŮɔɛŮ# ŮɜŮĞɣɖɖəŮɜ ůŮůģɜŮɟ ɔŮɛĥɛŮəɛ Ůɟ ɔŮůŮɛɟ ɛəŮə üəůɜŮɟ ɔɐɖɖəŮɜ ɛŮüəŮ əůĞɛɣəŮģə ŮĞŸISO 17025 ´ ɟ ɣ Ůĥəɛəəə Ů´ ɛŮĥüɛggģ. Ьɘ ŮɜŮə ůŮģ/ůɛəɔɛ ɣģ´ ɐg ůɖɛŮəɪ ɜɛɜŮŮɔɛŮ$ ŮɜŮĞɣɖɖəŮɜ ůŮůģɜŮɟ ɔŮɛĥɛŮəɛ Ůɟ ɔŮůŮɛɟ ɛəŮə üəůɜŮɟ ɔɐɖɖəŮɜ ɛŮ üəŮ əůĞɛɣəŮģə ŮĞŸISO 17025 ´ ɟ ɣ Ůĥəɛəəə Ů/ɛŮĥüɛggģ.

Ɛɑĥə ɔŮ, Ů ĥɣ Ůģ, ɔɜɣ ɛɑüɛŮɛůŮģ, ɔɜɣ ɛŮŮɪůŮģ ɐ Ůɟ ɛɖɜŮŮģ´ ɐg ŮɜŮűɣɟ ɛɜŮŮɔůŮɛ ´ Ůɟ ĥɜ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůəĥɟ ɜŸəgůɖɖ, Ůəə Ůɔɓ ŮůəůɛɟɣɜŮůŮŮɜ, ɔɜɣ ɛŮŮɪůŮģ ɐ Ůɟ ɛɖɜŮŮģ´ ɐg ŮɜŮűɣɟ ɛɜŮŮɔůŮɛ ´ Ůɟ ĥɜ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůəĥɟ ɜŸəgůɖɖ, üŮɜ ´ Ůɟ əɔŮɛɓŸɜɛɜŮŮɔůŮɛ əůɛi ɣ ɜ Ъůűœ Áűŭɟ ɛɔɔɐģŮɖģŮɛg Áɟ ɔŮůŮɖģŮɛg. ɐɛ Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛ´ ɐɔůŮŮɔəŸŮůɜɛɛəɐģɐ Ÿəəɖģ Ůģɖɪ ɜɖģɣģ´ ɟ ɐģ Ůűɜ Ůɔəɛəɦɔɖůɖ/Ů ɛŮɛɖůɖ, ɔɜɣ ůŮɛ´ ɐɖ[ůɖ/əɐəɜɛ´ ɐɖ[ůɖ ɐ ɕɟ ɛůɖ Ů ĥ Ůɛɜ ЪəŸŮɖ ɐ Ÿəəɛ Ůɟ ɖɛ´ ɟ ĥůɣ´ ɛ, ɐ Ůģɟ Ůɟ ɛɖɜŮŮĞəŮŮɣɛ´ ɛɜɜ ɜüɐ´ ɛŮŮŮɟ ĥ´ ɛ ĥ´ ɛəɣɜ ŮɜŮəgŮəɪ ɜ Ů ɛŮŮəŮɪɛŸŮɣɜ/üŮɛɛɣəɣɜ,
ŮɜŮűɛɟ ɪ ɜ/ŮəɖɣůŮɣɜ ɐ Ůģɟ ɖɛŸŮɣɜ´ ɐg ´ Ůɟ ŮůɕɣɖɖəŮɜ Ů ĥ Ůɛ Áɟ ɔŮůŮɛɟ ɛəŮə üəůɜŮɟ ɔɐɖɖəŮɜ ůŮɛ ЪəŮɜ ɜɛɛəŸ, ЪəŮɔɖĥɛŮəŮŮɣɔɔɟ ŮűŮŮ ɛ´ ɛɜɜüɐ´ ɛŮŮŮɟ ĥ´ ɛ ĥ´ ɛəɣɜ ŮɜŮəgŮəɪ ɜ Ů ɛŮŮəŮɪɛŸŮɣɜ/üŮɛɛɣəɣɜ,

φŮ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůə Ÿɟ ɜŮəɪůŮɣɜ´ ɐg ŮəüůɜɛɛəŸ, ŮəŮɔɖĥɛŮəŮɣɔɔɟ ŮəüŮəɜɛɛəŸ, ŮəŮɔɖĥɛŮəŮɣɔɔɟ ŮəüŮəɜɛɛəŸŮ ɛůŮŮəŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ. ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ. φŮ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůə Ÿɟ ɜŮəɪůŮɣɜ ŮəüůɜɛɛəŸŮ ůŮɖəŮəŮɟ ɛɜɜüɐ´ ɛŮŮŮɟ ĥ´ ɛ ĥ´ ɛəɣɜ ŮɜŮəgŮəɪ ɜ Ů ɛŮŮəŮɪɛŸŮɣɜ´ ɐɖ[ůɖ ɐ ɕɟ ɛůɖ. ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ. φŮ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůə Ÿɟ ɜŮəɪůŮɣɜ´ ɐg ŮəüůɜɛɛəŸŮ ůŮɖəŮəŮɟ ɛɜɜüɐ´ ɛŮŮŮɟ ĥ´ ɛ ĥ´ ɛəɣɜ ŮɜŮəgŮəɪ ɜ Ů ɛŮŮəŮɪɛŸŮɣɜ´ ɐɖ[ůɖ ɐ ɕɟ ɛůɖ. ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ ůŮɣəŮŮɜɛŮŮəůɛɜ ЪəŸŮɖ. φŮ Ъəůɛ´ ɐɔɖ[Ůə Ÿɟ ɜŮəɪůŮɣɜ ɐ Ůɟ ɜ ɟ ɜŮűɛɟ ɪ ɜ/АаəɖɣůŮɣɜ´ ɐg ŮəüůɜɛɛəŸŮ ĥ Ůɛ Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛ´ ɟ ɐģ ɛ Ůɛ ЪəŸŮɖ ɛ´ ɐɟ ɛɛ ɜ ɛĥɜɛ ɜŮŮɜŮŮ Ůɟ ɖɛ´ ɟ ůɖɖ´ ɐg ůɖɖ´ ɐɖ[ůɖ ɐ ɕɟ ɛůɖ. ɣ əŮůɟ ɛəɣ ´ ɖɟ ůɖɖ´ ɐg ´ Ůɟ ɣɛɜɜŮŮəŮ ĥ Ůɛ Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛ´ ɐůŮůŮəůɛɣɖ. ɣ əŮůɟ ɛəɣ ´ Ůɟ ůɛĥɛŮəůɛɟ ´ ɖɟ ůɖɖ´ ůəɣ ɛɜŮŮ Ů ĥ Ůɛggģ ɛɐɟ ůɛ. ɣ əŮůɟ ɛəɣ ´ Ůɟ ɣɛɜɜŮŮəŮ ĥ Ůɛ Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛ´ ɐůŮůŮəůɛɣɖ. ɣ əŮůɟ ɛəɣ ´ Ůɟ ůɛĥɛŮəůɛɟ ´ ɖɟ ůɖɖ´ ůəɣ ɛɜŮŮ Ů ĥ Ůɛggģ ɣ ɟ ɛggģ əŮɔɖůŮɣɔůɖģ Á´ ɛɔůɣɖůɖģŮɛg Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛ´ ɐůŮůŮəůɛɣɖ.



ɕɟ ɟ Ť ɣ ɜůŮŮɜŮůɛɑģ ɟ ɖɛɟ ə Ÿģ
MPhil, PhD (Surrey)
ɕɖůɣɖɑɜŮɛģŮɛg Áɟ ɔŮůŮɛɟ əŮ ɛg, ɕɖəŮŸəŮɛɟ ɣ ƶ ɜəɟ ɛɓɟ ɛəɛɔɖŮģ
ɟ ´ ɛɔɟ Ÿ ŮíŮŮɔůɜŸə ŮɜŸ ɛ ɣɟ ɛggģ ŮɛɟģŮ SafeFood Laboratories

SafeFood Laboratories is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No. 123596)
SafeFood Laboratories is partnered with the ALS Laboratory Group
www.alsglobal.com
É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.