SafeFood Laboratories Åé Ùc. 7 6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ù: Ù ŋ g Å7 i ´ ɟ ɵ g
ƶ ÙŰŰÙ ɵ g 14 Å d ɵ ɵ ε. ÐÙ ɟ ɵ ɵ c ɵ ɟ ɔ ɵ ɵ g ɟ d Ù ɜ Ù Ù ɵ ɵ g ÅCY-4104 Åş Ù: Ù ŋ g Å7 i ´ ɟ ɵ g
é d ə: +357 25 82 35 00 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Ðş ů Ű: L026
Á ɟ ɔ Ű ů Ű é ɟ ş ɵ q ɒ ə ɵ ɛ ɪ 3

Ð Ł Ł é é Ł Ð Ł Ð Ł ¢ é Ł 7 Ł Ð ɟ ? ɟ Ş Ɉ Ł É ¢ Ł É

Ipsonas Municipal Council
83 Archbishop Makarios III Avenue, CY-4181,
Ipsonas, Cyprus.

é d ə: 25 395 600
ū Ù ɜ: 25 392 595 E-mail: demosipsona@cytanet.com.cy

ɟ ɟ . Ð ş ů Ű é ´ ɵ ɔ d [Ű ə ɵ ɛ i	:	**45557**
ɟ ɟ . Õ ə ŭ ɛ ů d g	:	1
ɟ ɟ . Á ɜ Ű é ə æ g q Ů ɒ ɛ .	:	2020/45557
¢ ɛ / ɜ d Ù Ð ŋ Ù ə Ù ɒ æ g	:	04/06/2020
Õ ɜ Ù ŋ ɜ d ɟ ɜ Ÿ ə g ů d g	:	05/06/2020
Ð Ù ŋ Ÿ Ű ŕ ů d ɟ ɜ Ÿ ə g ů d g	:	08/06/2020
¢ ɛ / ɜ d Ù Õ ə ŭ ɛ ů d g	:	09/06/2020

é Ù g Ű Ű Ù q Ů ɒ ɛ Ù Ű é g	:	**WATER - POTABLE**
é ɧ ´ ɛ g q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù g	:	[2] WATER TAP - AYIOU NICOLAOU 58
É d ɛ Ů æ q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù g	:	
q Ů ɒ ɛ Ù Ű é ə d ɣ d Ù Ű ɧ	:	Lab Staff
ƶ ɣ d ɛ ŭ ɛ g q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù g	:	Instant (single shot)
ƶ Ù Ű Ű ŭ ɛ ɟ Ÿ q Ů ɒ ɛ .	:	Lab Staff
É g ů ə Ů g Ù ŭ d Ù q Ů ɒ ɛ .	:	HDPE Bottle sodium thiosulphate 500ml
É g ɜ Ű é ɟ d ů d q Ů ɒ ɛ .	:	Refrigerator
Ť Ù Ű Ÿ ů Ù Ű ů d q Ů ɒ ɛ .	:	Excellent (5 Ñ 3 Á C)

ȳ ə Ù Ű Ù Ű ɛ Ű Ů ɔ Ÿ ů æ ɛ Ù Ű Ù Ű ŕ ɜ ƶ ɔ ɔ ɟ ɛ b ɔ ɔ æ ə ɛ ɔ ɔ ə ɪ ɜ ɟ ɜ Ù ə i ů Ů ŕ ɜ / q ɒ ə ɔ æ ɪ ɜ Ù ű ɛ ɟ ɛ i ɜ ɛ d Ů ɔ b Ů b Ù ɔ x ɛ ɣ ɜ Ů g (Presumptive) ɛ Ů Ű ɟ ɔ ů ɔ g f Ů ə Ű ɧ g Ÿ ɜ ů d ɛ Ů ɔ ɪ ɜ ɛ ɜ Ű Ű ɔ ɜ Ů ə Ÿ d Ù ɟ Ù ɤ g Á ´ ɔ b Ů b Ù ɔ x ɛ ɣ ɜ Ů g.

ƶ ɔ ɔ ɟ ɛ b ɔ ɔ æ ə ɛ ɔ ɔ ə ɔ ɔ ɒ ɛ ɟ ɜ Ÿ ə g ů d q				
Ð Ù ɧ Ÿ ɛ Ů Ű ɟ ɛ g f ɟ ɜ Ÿ ə g ů d q f g	**ɟ ´ ɛ Ű ɣ ə Ů ɪ ɛ Ù / ƶ ɛ ɜ Ÿ ŭ Ù g f**	**ȳ ɟ ɔ Ù Ð Ů ə Ÿ Ű d q**	**ƶ ɣ d ɛ ŭ ɛ g f**	
Ť Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q Ű é g ů g ɜ ɧ ə ɛ g Ű ŕ ɜ Ù Ű ɧ ɧ b ɔ x ɜ ɛ ɔ ɔ ɟ ɛ ɔ ɟ ɔ Ù ɜ ɔ ů ɛ ɪ ɜ ů Ű é g g f 22 Á C	39 cfu/ml	< 100	WT SFL 01	*
Ť Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q Ű é g ů g ɜ ɧ ə ɛ g Ű ŕ ɜ Ù Ű ɧ ɧ b ɔ x ɜ ɛ ɔ ɔ ɟ ɛ ɔ ɟ ɔ Ù ɜ ɔ ů ɛ ɪ ɜ ů Ű é g g f 37 Á C	17 cfu/ml	< 20	WT SFL 01	*
ɟ ɜ æ ɜ Ù ŋ ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q ɛ ɔ ɔ ɪ ɜ ə ɛ ɔ b Ù ɜ Ű d ɟ ɣ ɔ ɔ Ù ŭ ɪ ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 02P	*
ɟ ɜ æ ɜ Ù ŋ ů d q ə Ù ɜ Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q Ű d f Escherichia coli	ND cfu/100ml	0	WT SFL 03P	*
ɟ ɜ æ ɜ Ù ŋ ů d q ə Ù ɜ Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q Ű ŕ ɜ ə ɛ ´ ɟ Ù ɜ ɤ ŭ ɪ ɜ Ù ɜ Ű Ù ɟ ɛ ə ɧ ə ə ɤ ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 06P	*
ɟ ɜ æ ɜ Ù ŋ ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ q d ů d q Ű d f Pseudomonas aeruginosa	ND cfu/100ml	0	WT SFL 05P	*

Ð ə Ù ɜ Ù ɔ i ů Ù ɧ g / ŭ ɛ ə ɛ ɣ g ´ ɛ g ů d ɛ Ù ɤ ɪ ɜ ɛ ɜ Ű Ù ɔ ɛ Ù * ´ Ù ɟ ɔ ə Ù ɛ b Ÿ ɜ ɛ ɜ Ű Ù ɔ ů Ű é ɔ ů ɛ i ɤ ɜ Ÿ Ù ű æ Á ú Ù ɟ ɛ ɔ ɔ ɛ g f Ű d f q Ů ɔ Ù Ű Ù ů Ù ů d q f Ű é g Á ɣ ɔ Ù ŭ Ű d ɟ æ g
ND = q Ù ɜ ɟ ɜ ɛ ɜ ɔ Ù d ə Ù (Not Detected)
cfu = ɟ ɣ ɔ ɛ ɧ g f ´ ɛ ɔ ɔ ɤ ɪ ɜ (Colony Forming Units)

www.alsglobal.com
É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories Åφ Ûc. 7 6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ûε ÛÛ ĥg Å7i ´ ɟ ɵg
ȥ ÜÛÛÜ ɯg 14 Åɒɯε. ÞÛ ş ɯɵɐ ɟ ɔɯg ɟ ɗÜɯÜÛɯg ÅCY-4104 Åş Ûε ÛÛ ĥg Å7i ´ ɟ ɵg
φɖə: +357 25 82 35 00 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Þş ÛÛ: L026
Ay ɔÛÛÛɐ ş ɯ ɯɵɐ ı 3

ɟ ɟ . Þş ÛÛ´ ɵ ɔ ɖ Û ɵ ɐ ı	**:**	**45557**
ɟ ɟ . Ō ə ü ɵ û ɖ ɖ ĥ	:	1

Þ Ûɟ Ûű Ûɖɟ ɐ û Ůş ĥ ɖ ȥ ş ɔɟ ɵ ɓ ş ɐ ɔ ɔ ş ɐ ɐ ɖ ĥ ɟ 3 Ÿ ə g û ɖ ɖ ĥ

ȥ ş ɔɟ ɵ ɓ ş ɐ ɔ ɔ ş ɐ ɐ Þ ɵ ɐ ĥ Ûű Ûű Ûɵ g ? Ûɟ ɐ ı ɟ 3 ɖ ĥ ı ´ ş ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ +

ñ**Ł ə Ûɜ ɐ ´ ɵ ɔ ɖ Û ş ə ĥ** ò φ Ü Ű ɐ Ûű ə ɣ û ɛ Ûű Ûű ɤ 3 Ûɜ Ûə ı û Ûɤ 3 ə Ûű Ûű ü Ûş ə ı ɐ g 3 ə Ûə ɐ / Ű ɐ ü Ûş ə Ûɛ ɛ ş ɔɟ ɵ ɓ ş ɐ ɔ ɔ ş ɐ ɐ ´ ɵ ĥ Ûű Ûű ɔ 9 Ûű 3 ů g ɔ ə Ûş ɟ ɵ ɛ ɣ ɔ ɖ Þ Ûɟ Ÿ ɛ Ûű ɟ ɐ. φ Ü Ű ɐ Ûű ə ɣ û ɛ Ûű Ûű ɤ 3 Ûɜ Ûə ı û Ûɤ 3 ə Ûű Ûű ü Ûş ə ı ɐ g 3 ə Ûə ɐ / Ű ɐ ü Ûş ə Ûɛ ɛ ş ɔɟ ɵ ɓ ş ɐ ɔ ɔ ş ɐ ɐ ´ ɵ ĥ Ûű Ûű ɔ 9 Ûű 3 ů g ɔ ə Ûş ɟ ɵ ɛ ɣ ɔ ɖ Þ Ûɟ Ÿ ɛ Ûű ɟ ɐ ´ ş ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ ɟ ű ɐ ɟ Ûɛ ɐ ɔ 9 Ûű 3 ů g ɔ ə Ûş ɟ ɵ ɛ ɣ ɔ ɖ Þ Ûɟ Ÿ ɛ Ûű ɟ ɐ. φ Ü Ű ɐ Ûű ə ɣ û ɛ Ûű Ûű ɤ 3 Ûɜ Ûə ı û Ûɤ 3 ə Ûű Ûű ü Ûş ə ı ɐ g 3 ə Ûə ɐ / Ű ɐ ü Ûş ə Ûɛ ɛ ş ɔɟ ɵ ɓ ş ɐ ɔ ɔ ş ɐ ɐ Þ ɵ ɐ ĥ Ûű Ûű ɔ 9 Ûű 3 ů g ɔ ə Ûş ɟ ɵ ɛ ɣ ɔ ɖ Þ Ûɟ Ÿ ɛ Ûű ɟ ɐ ´ ş ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ ɟ 3 Ÿ ə g û ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ + ɓ Ûű ɐ ɛ ɣ ɔ ɐ û Ûű ɟ ɐ ü ɛ ɟ ɔ ɖ Ű 98/83/EC û ɛ Ûű Ûɜ Ÿ ɛ Ûű Ûű ɟ 3 ´ ɵ ĥ Ûű Ûű ɔ 9 Ûű ɛ ɜ 3 Ûɟ ɐ ı Ûɔ ɖ ɟ ı ´ ş ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ , ə Ûɔ ɐ Ûű ɛ ɜ g ´ Ûɟ ɑ Ûű ĥ ɖ Þ ɵ ɐ ĥ Ûű Ûű ɔ 9 Ûű ɛ ɜ g ? Ûɟ ɐ ı ɟ 3 ɖ ĥ ı ´ ş ɖ ɖ ĥ T Ûű Ûɜ Ÿ ə ɤ û ɖ ɖ ĥ (Þ Ûɟ Ûɔ ɵ ɐ ı ɖ ɖ û ɖ ə Ûɔ Ö ə Ûɔ ɵ ɛ ɖ) ? ĥ ɛ ɵ ɖ ĥ ə Ûɔ T Ûɔ 3 ɔ û ɛ ɐ ı ɖ .

É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories Åé ÜC. 7 6. 53321 ÅCY-3302 Åş Ü Ü ĥg Å7i ´ ɟ ɵg
z ÜÜÜ Ü ɯg 14 Åɯɯɛ. ÞÜ ş ɯcɵ ɟ ɔɯg ɟ dÜɔÜÜɯg ÅCY-4104 Åş Ü Ü ĥg Å7i ´ ɟ ɵg
é d ɵ: +357 25 82 35 00 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Þ ş Ü Ü ´ ɵ q Ü ş ɵ c i : 45557
ɟ ɟ . Ō ə Ü c ş d q ĝ : 1

Æ c ĥ ə ÜŮ α Þ ş Ü Ü ´ ɵ q Ü ş ɵ c i ɟ ɜ Ÿ ə g ş d q ĝ

é ÜŮ ɵ Ü Ü ş ÞÜ Ü Ü Ü ɔ ɜ Ü ɔ Ü ş i ş Ü ɔ / ü c ə ɛ ı ɜ Ü ü ɵ ɟ c i ɜ ɛ ĥ ɜ ɵ Ü Ü ş Ü Ü ɛ Ü Ü Ü ´ ɵg Ü ɔ Ü ş i d q ə Ü ɔ . Å ə Ü ĥ g Ü Ÿ ɜ Ü ɔ Ü ü Ÿ ɟ Ü Ü Ü ş Ÿ ə ə ɤ g ɟ ɟ q Ü Ÿ , q ü Ü ş ɛ Ü Ü ĉ ə d ɣ q Ü ü ə Ü ş Ü ɟ ɔ ɐ d q ə Ü Ů ĥ Ü ĉ ɜ Þ Ÿ Ü q . Å ə Ü ĥ g Ü Ÿ ɜ Ü ɔ Ü ü Ÿ ɟ Ü Ü Ü ş Ÿ ə ə ɤ g ɟ ɟ q Ü Ÿ , ɵ g Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ / ü c ə ɛ ɤ g ü ə Ü ş Ü ɟ ɔ ɐ d q ə Ü ɔ b Ÿ ü d q Ü ĥ g ɣ ə ü c ü d q g Ü ɤ ɜ ɛ ´ ɵ Ü Ü ´ ɟ ɵ ü Ü ɔ ɟ Ü ɛ ı ɜ , ə Ü ɔ ´ ɵg Ü ɔ ɯ Ü ɔ ü Ü ş i Ü ĥ ɜ d ɛ Ü ş ɛ d ɜ Ü Ü ĥ g Ü ɔ Ÿ ə g ü d q g .

Þ ɵ Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ / ü c ə ɛ ɤ g ´ ɵg ü d ɛ Ü ş ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ɛ Ů * ´ Ü ş ɵ Ü ɛ ĥ Ÿ ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ü Ü ş ɯ c i ɤ ɜ Þ Ü ɯ ɶ Á ú Ü ş ɛ ɔ ɐ ɛ g Ü ĥ g ɟ q ɶ Ü ü ĝ ü d q g Ü ĉ ɵg Á ş ɔ Ü ü Ü ĥ ş ɶ ɵg . Þ ɵ Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ / ü c ə ɛ ɤ g ´ ɵg ü Ü ɔ ş d ɛ Ü ş ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ɛ Ů * ü Ü ɔ ş ´ Ü ş ɵ Ü ɛ ĥ Ÿ ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ü Ü ş ɯ c i ɤ ɜ Þ Ü ɯ ɶ Á ú Ü ş ɛ ɔ ɐ ɛ g Ü ĥ g ɟ q ɶ Ü ü ĝ ü d q g Ü ĉ ɵg Á ş ɔ Ü ü Ü ĥ ş ɶ ɵg . Þ ɵ Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ / ü c ə ɛ ɤ g ´ ɵg ş d ɛ Ü ş ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ɛ Ů # Ü ɔ Ü Ğ ɤ d q ə Ü ɔ ş Ů Ů ĝ ɜ Ü ş ɔ Ü ĉ ĥ ɛ Ü ş ɛ Ü ş ɔ Ü ü Ü ɛ ş ɜ ə Ü ɔ ü ɛ Ü ş ɔ Ü ɛ ş ɜ ə Ü ɔ Ü ş i ş Ü ɔ ɐ d q ə Ü ɔ ɛ Ů Ü ɔ ş ɯ Ü ĝ ɛ ɣ ɔ Ü ĝ ɟ ə Ü Ü Ÿ ISO 17025 ´ ɟ ɤ Ü ĥ ə ɛ ə ə Ü ɛ Ü ĥ ü ɛ g g . Þ ɵ Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ / ü c ə ɛ ɤ g ´ ɵg ş d ɛ Ü ş ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ɛ Ů $ Ü ɔ Ü Ğ ɤ d q ə Ü ɔ ş Ů Ů ĝ ɜ Ü ş ɔ Ü ĉ ĥ ɛ Ü ş ɛ Ü ş ɔ Ü ü Ü ɛ ş ɜ ə Ü ɔ ü Ü ş i ş Ü ɔ ɛ Ů ü ɔ Ü ş ɯ Ü ĝ ɛ ɣ ɔ Ü ĝ ɟ ə Ü Ü Ÿ ISO 17025 ´ ɟ ɤ Ü ĥ ə ɛ ə ə Ü / ɛ Ü ĥ ü ɛ g g .

Æ c ĥ ə ɔ Ü , Ü ĥ ɣ Ü ĝ , ɔ ɜ ɤ ɛ ɑ ü ɛ Ü ĉ ş Ü ĝ , ɔ ɜ ɤ ɛ Ü Ü ĉ ş Ü ĝ ɟ ɐ Ü ş ɛ d ɜ Ü ɯ Ü ĝ ´ ɵg Ü ɔ Ü ĺ ɣ ĝ ɜ Ü Ü ɔ ş Ü ĉ ´ Ü ş ĥ ɜ Þ ş Ü ĉ ´ ɛ q Ü ş ə ĥ ɟ ɜ Ÿ ə g ş d q ĝ , ş Ü ɔ Ü ş i ş Ü ĝ , ɔ ɜ ɤ ɛ ɑ ü ɛ Ü ĉ ş Ü ĝ ĺ ş Ü ü ĝ ɟ ɐ Ü ş ɛ d ɜ Ü ɯ Ü ĝ ´ ɵg Ü ɔ Ü ĺ ɣ ĝ ɜ Ü Ü ɔ ş Ü ĉ ´ Ü ş ĥ ɜ Þ ş Ü ĉ ´ ɛ q Ü ş ə ĥ ɟ ɜ Ÿ ə g ş d q ĝ , ü Ü ɔ ´ Ü ş ɵ Ü ɛ ĥ Ÿ ɜ ɛ ɜ Ü Ü ɔ ş Ü ĉ ´ ɵg Ü ɔ Ü ĺ ɣ ĝ ɜ Ü Ü ɔ ş ´ ɟ ɵ ü Ü ɔ ɟ Ü ɛ ı ɜ Ü ɔ ɛ d ɜ Ü ɯ Ü ĝ