SafeFood Laboratories Åé Ùc. 7 6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ù: Ù ŋ g Å7 i ´ ɟ ɑ g
ƶ ÙŰ Ù ɑ g 14 Å ɑ ɑ ɛ. Ʉ Ù ş ɑ ɑ ɛ ɟ ɔ ɑ g ɟ d Ù ɜ Ù ů ɑ g ÅCY-4104 Åş Ù: Ù ŋ g Å7 i ´ ɟ ɑ g
é d ə: +357 25 82 35 00 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Ʉ ş ů Ű: L026
Å ɔ Ù ů Ű ɟ ş ɑ ɑ ə ɑ ɛ ı 3

Ʉ Ł É é Ƀ Ʉ Ƀ Ł ¢ é Ł 7 Ƀ ɟ ? ɟ ş Ɉ Ɇ ¢ Ɇ

Ipsonas Municipal Council
83 Archbishop Makarios III Avenue, CY-4181,
Ipsonas, Cyprus.

é d ə: 25 395 600
ū Ù ɜ: 25 392 595 E-mail: demosipsona@cytanet.com.cy

ɟ ɟ . Ʉ ş ů Ű ´ ɛ ɔ d [Ű ə ɛ i	:	**45318**
ɟ ɟ . Ō ə ŭ ɛ ů d ɡ	:	1
ɟ ɟ . Å ɜ Ű ɛ ə æ ɡ q Ů ɒ ɛ .	:	2020/45318
¢ ɛ / ɜ d Ù Ʉ Ù ɟ Ù ə Ù ɒ æ ɡ	:	05/05/2020
Ō ɜ Ù ɟ ɜ d ɟ ɜ Ɏ ə g ů d ɡ	:	05/05/2020
Ʉ Ů ɟ Ɏ Ű ŕ ů d ɟ ɜ Ɏ ə g ů d ɡ	:	08/05/2020
¢ ɛ / ɜ d Ù Ō ə ŭ ɛ ů d ɡ	:	08/05/2020

é Ù g Ű Ű Ù q Ů ɒ ɛ Ù Ű ɛ ɡ	:	**WATER - POTABLE**	ƶ ɣ d ɛ ŭ ɛ ɡ q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù ɡ : Instant (single shot)
é ɦ ´ ɛ ɡ q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù ɡ	:	[2] WATER TAP - AYIOU NICOLAOU 58	ƶ Ű Ű Ű ŭ ɛ ɟ Ɏ q Ů ɒ ɛ . : Lab Staff
Ɇ d ɛ Ů ɒ ɛ q Ů ɒ ɛ / ɣ d Ù ɡ	:		Ɇ g ů ə Ů g Ù ŭ d Ù q Ů ɒ ɛ . : HDPE Bottle sodium thiosulphate 500ml
q Ů ɒ ɛ Ù Ű ɛ ə d ɣ d Ù Ù ɦ	:	Lab Staff	Ɇ g ɜ Ű ɛ ɟ d ů d q Ů ɒ ɛ . : Refrigerator
			Ɍ Ù Ű ŕ ů Ű Ù ů d q Ů ɒ ɛ . : Excellent (5 Ñ 3 Á C)

ȳ ə Ù Ű Ù Ù ɛ Ű Ů ɜ ŕ ů ɛ Ù Ű Ù Ű ŕ ɜ ƶ ɔ ɑ ɟ ɛ ɒ ɜ ɑ ɛ ı ɜ ɟ ɜ Ù ə ɨ ů Ů ŕ ɜ / q ɛ ə ɔ ɛ ı ɜ Ù ű ɛ ɟ ɛ ɨ ɜ ɛ d Ů ɔ ɒ Ù ɔ ɒ ɨ ɛ ɣ ɜ Ů ɡ (Presumptive) ɛ Ů ɟ ɐ ů ɔ ɡ Ů ə Ů ɦ g Ů ɦ g Ů Ŷ ɜ ů d ɛ Ů ɯ ɜ ɛ ɜ Ű Ű ə ɜ Ů ə Ŷ d Ù ɟ Ù ɤ g Á ´ ɔ Ů Ù ɔ ɒ ɛ ɣ ɜ Ů ɡ.

ƶ ɔ ɑ ɟ ɛ ɒ ɜ ɑ ɛ ɔ ɔ ɑ ɐ ɟ ɜ Ɏ ə g ů d q				
Ʉ Ù ɟ Ɏ ɛ Ů ɟ ɛ ɡ ɟ ɜ Ɏ ə g ů d ɡ	**ɟ ´ ɛ Ű ɣ ə Ů ů ɛ Ù / ƶ ɛ ɜ Ŷ ŭ Ů ɡ**	**ȳ ɟ ə Ù Ʉ Ů ə Ɏ Ű d**	**ƶ ɣ d ɛ ŭ ɛ ɡ**	
Ɍ Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q Ű ɛ g ů g ɜ ɦ ə ɑ g Ű ŕ ɜ Ù Ű ɟ ɦ ɒ ɤ ɜ ɛ ɑ ɟ ɛ ɑ ɟ ɔ Ù ɜ ə ů ɛ ı ɜ ů Ű ɛ g g ɡ 22 Á C	30 cfu/ml	< 100	WT SFL 01	*
Ɍ Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q Ű ɛ g ů g ɜ ɦ ə ɑ g Ű ŕ ɜ Ù Ű ɟ ɦ ɒ ɤ ɜ ɛ ɑ ɟ ɛ ɑ ɟ ɔ Ù ɜ ə ů ɛ ı ɜ ů Ű ɛ g g ɡ 37 Á C	16 cfu/ml	< 20	WT SFL 01	*
ɟ ɜ ɑ ɜ Ù ů d ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q ɛ ə ɔ ɛ ı ɜ ə ɛ ɑ ɒ Ù ə Ű d ɟ ɤ ɔ ɛ Ù ŭ ı ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 02P	*
ɟ ɜ ɑ ɜ Ù ů d ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q Ű d ɡ Escherichia coli	ND cfu/100ml	0	WT SFL 03P	*
ɟ ɜ ɑ ɜ Ù ů d ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q Ű ŕ ɜ ə ɛ ´ ɟ Ù ɜ ɤ ŭ ı ɜ Ù ɜ Ű Ù ɟ ɛ ə ɦ ə ə ɤ ɜ	ND cfu/100ml	0	WT SFL 06P	*
ɟ ɜ ɑ ɜ Ù ů d ů d q ə Ù ɜ ə Ù Ű Ű ɛ ɣ Ű ɟ d ů d q Ű d ɡ Pseudomonas aeruginosa	ND cfu/100ml	0	WT SFL 05P	*

Ƀ ə Ù ɜ Ù ə ɨ ů Ů ɡ / ŭ ɛ ə ɛ ɣ ɡ ´ ɛ g ů d ɛ Ů ɤ ɜ ɛ ɜ Ű Ù ɜ ɛ Ů * ´ Ù ɟ ɘ ə Ù ɛ ɒ Ŷ ɜ ɛ ɜ Ű Ù ɜ ů Ű ɛ ɘ ů ɑ ɨ ɤ ɜ Ʉ Ů ɑ ɛ Á ú Ù ɟ ɛ ɔ ɔ ɛ ɡ Ű d ɡ q ɒ Ù ů Ű Ů ů d ɡ Ű ɛ g Á ɣ ɔ Ù ŭ Ű d ɟ ɑ ɛ g
ND = q Ů ɜ ɟ ɜ ɡ ɜ Ù d ɛ ə Ů (Not Detected)
cfu = ɟ ɣ ɑ ɛ ɦ ɡ ɟ ´ ɛ ɘ ɔ ɤ ɜ (Colony Forming Units)

É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories Åé/Ùc. 7/6b. 53321 ÅCY-3302 Åş Ù£ ÙÛñƒgƒ ÅŽ7i ´ ɟ ɵƒ
ƶ ÙÛñÙ¤ɵg 14 Åd¤¤ɛ. ÞÙ¸ş¤ɵɛ ɟ ɔ¤ɵg ɟ dÙ¤ÙÛ¤ɵg ÅCY-4104 Åş Ù£ ÙÛñƒgƒ ÅŽ7i ´ ɟ ɵƒ
é/də: +357 25 82 35 00 ÅEmail: info@sfl.com.cy Åwww.safefoodlabs.com

ɟ ɟ . Þ¤ûÙ£´ɵ¤dÙ§ə¢i : **45318**
ɟ ɟ . Õə½¢ûdƒg' : 1

Þ Ù§ ÙÛÛd§ɟ e ûÙ§ƒg ƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ e ƒg ɟ ɜ Ÿə¤gûdƒg'

ƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ e Þ¢¤ɧÙd[ÙÛÙ£¢g ? Ù§ ¢i ɟ ɜ dƒɹ ı ´ ¤dƒgƒ'Ù ÛÛÛɜŸə¤× ûdƒg' +

ñ**Ł ə Ù§ɜ¢´ ɵ¤dÙ§ə¤ɧ** ò é ÙÙŬ ɛÛÛə¤y ûɛ ÙÛÛÙ ÛŕɜÙ§Ù¤ə¤ɜ¡ ɛgɜ ə Ù§ə¤/Ù ɛ ù Ù§ə Ûé ɛ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ e ´ ɵɧÙd[ÙÛÙɔɵÙÛd[ɜ ûgɔə Ù§ə§ ɟ ɵ¤yɜd Þ Ù§ Ÿ£ ÙÛ§ ɛ. é Ù Ù ɛÛÛə¤y ûɛ ÙÛÛÙ ÛŕɜÙ§Ù¤ə¤ɜ¡ ɛgɜ ɧÙ§ Ûé ƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə Ù¤ɧ ű ɛ§ ɟ Ûé ɔ¤ɵÙÛd[ɜ ûgɔə Ù§ə§ ɟ ɵ¤yɜd Þ Ù§ Ÿ£ ÙÛ§ ɛ Ûə¤Ù§ Ù§ÛɧƒgÛé ɜ ɛ§ ɟ ¤ɜ ´ ɛg ´ ɟ ɛû¤ɵÙ§ ɟ Ÿû ɛɜÛÛə Ù ɧ qə¤ûd ɜ Ûə§ƒ/Ád ɜ ¤ə e ? ɛɛ ɛdÙûdÙ e əÙ§ ɛɜ¤ûɛ ɛ¡ g. ɟ ɛû¤ɵÙÛƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ Ÿ Ù ɑ Ûû Ù ɔɵÙÛd[ɜ ûgɔə Ù§ə§ ɟ ɵ¤yɜd Þ Ù§ Ÿ£ ÙÛ§ ɛ ´ ¤dÙ§ɧ ɜ Ù ɛ d ɜ ɟ gdɛœɛɜÛÛə Ù ɧ Ûd[ɜ qə¤ûd ɜ e/Ád ɜ ¤ə e ? ɛɛ ɛdÙûdÙ e əÙ§ ɛɜ¤ûɛ ɛ¡ g.

ñ**ɟ ə ÙÛŸə ¤ dƒə ¢/qɵg ɜ dÙ§ə Ÿ Á´ ¤ə œûɵg ɜ ɛ** ò é ÙÙŬ ɛÛÛə¤y ûɛ ÙÛÛÙ ûÙœ ɜ ɛgɜ ɧÙ§ Ûé ɜ Ù§ ɟ ɧ Ù œ Ù§ə ɛ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ Ÿ Ù§ə ÙÛŸə ¤ dƒə ¢ ə Ù§ɧ Ù œ Ù§ə¤ɧ Ûd[ÙÛÙ£¢g ɜ Ù§ ¢i ɟ g ə¤ûi ɜ ɛgg ƒ ɔ¤ÙÛd[ɜ gɔÙûÙÛŕɜ ÙÛɧ ɛ ɤ ɜ ´ ɛg Ûé ə ÙÛÛɜÙ§ə¤ɜ ɛgɜ . Á´ Ù œ Ù§ d ûɵÙ§ Ûi ɜ dÙûd ə Ù§ ɛ ´ ɟ ɛû¤ûɛ¤ɟ ûé ɧ g Ûd[ɧ g´ dɔ ɛ g Ûé g ´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g. ə Ù§ d g¤ɛdɤÛd[ûd Ûŕɜ Ù§ û¤Ûû¤Ù§ œ ɛ¤ɵ ɜ ûɛ¤ɟ dɤ Ûə¤ı ɜ Ù§ Ù§ ɔÙ§ ı ɜ ɔɵÙ ɓ Ù§ Ûœ ûd[Ûd[ɟ ûɧ g ɟ ûÙ§ ɟ ɔ¤ɵÙ§ ɜ Ù ɛ Ù§ Ù§ ɔÙ§ ı ɜ ´ ɛg ´ Ÿ ɟ dd ə Ù§ ɔɵÙÛ œ gûd[Ûé g ´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g. ƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə Ù§ɧ ű ɛ ɟ Ûé ɔɵÙÛd[ɜ ûgɔə Ù§ə§ ɟ ɵ¤yɜd Þ Ù§ Ÿ£ ÙÛ§ ɛ. é ɛ ɜ Ù§ ɟ ɧ Ù œ Ù§ə¤ɧ ûé g ɜ Ù§ Ûd[ɧ g´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g. ɟ ɛû¤ɵÙÛƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ Ÿ Ù§ə ÙÛŸə ¤ dƒə ¢ ə Ù§ɧ Ù œ Ù§ə¤ɧ Ûd[ÙÛÙ£¢g ɜ Ù§ ¢i ɟ g ə¤ûi ɜ ɛgg ƒ ɔ¤ÙÛd[ɜ gɔÙûÙÛŕɜ ÙÛɧ ɛ ɤ ɜ ´ ɛg Ûé ə ÙÛÛɜÙ§ə¤ɜ ɛgɜ ɧÙ§ Ûé ɜ Ù§ ɟ ɔ¤ɵÙ§ ɜ Ù ɛ Ù§ Ù§ ɔÙ§ ı ɜ ´ ɛg ´ Ÿ ɟ dd ə Ù§ ɔɵÙÛ œ gûd[Ûé g ´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g. ƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə Ù§ɧ ű ɛ ɟ Ûé ɔɵÙÛd[ɜ ûgɔə Ù§ə§ ɟ ɵ¤yɜd Þ Ù§ Ÿ£ ÙÛ§ ɛ. é ɛ ɜ Ù§ ɟ ɧ Ù œ Ù§ə¤ɧ ûé g ɜ Ù§ Ûd[ɧ g´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g. ɟ ɛû¤ɵÙÛƶ ¤ə§ ɟ ¢ɓ¤ə¤ɔ¤ə¤ Ÿ Ù§ə ÙÛŸə ¤ dƒə ¢ ə Ù§ɧ Ù œ Ù§ə¤ɧ Ûd[ÙÛÙ£¢g ɜ Ù§ ¢i ɟ g ə¤ûi ɜ ɛgg ƒ ɔ¤ÙÛd[ɜ gɔÙûÙÛŕɜ ÙÛɧ ɛ ɤ ɜ ´ ɛg Ûé ə ÙÛÛɜÙ§ə¤ɜ ɛgɜ ɧÙ§ Ûé ɜ Ù§ ɟ ɔ¤ɵÙ§ ɜ Ù ɛ Ù§ Ù§ ɔÙ§ ı ɜ ´ ɛg ´ Ÿ ɟ dd ə Ù§ ɔɵÙÛ œ gûd[Ûé g ´ ɟ ɛɓ¤ɛ ÙÛé g.

[+] ɓÙûə ûɛ ɤ ɜ ¢ ûd[ɛûd ɔ ɔÙ 98/83/EC ûɛ Ù§ûə Ÿ ɛ Ù§ Ûd[ɜ ´ ɛɧ Ûd[ÙÛé g ɜ Ù§ ¢i Ù§ d ɟ ı ´ ¤dƒgƒə ÙÛÛɜŸə¤× ûdƒg' ə Ù§ ə ûé gƒ´ Ù§ ɑ Ûd[ƒg Þ ¢ɧ Ûd[ɧ Ûd[ÙÛÙ£¢g ? Ù§ ¢i ɟ ɜ dƒɹ ı ´ ¤dƒgƒ'Ù ÛÛÛɜŸə¤× ûdƒg' (Þ Ù§ Ù§ə¤ɜ¡ dd ûd[ə Ù§ Õə Ù§ ɛg) ? ɧ ɛ ɛgƒ ə Ù§ Ÿ Ù§ ɛ ɜ ûɛ¤ɜ¡ g.

É Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.

SafeFood Laboratories [illegible] 53321 [illegible] CY-3302 [illegible]
[illegible] 14 [illegible] CY-4104 [illegible]
[illegible]: +357 25 82 35 00 [illegible] Email: info@sfl.com.cy [illegible] www.safefoodlabs.com

[illegible]: L026
[illegible]

[illegible]	:	**45318**
[illegible]	:	1

[illegible]

[illegible]

[illegible] ISO 17025 [illegible] ISO 17025 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
MPhil, PhD (Surrey)
[illegible]
[illegible] SafeFood Laboratories

© Copyright SafeFood Laboratories and ALS Laboratory Group, 2020. All rights reserved.